



2018-01-16

Dnr 555-6686-17
2283-132

Hocksjön Vind AB
att: Sven-Ivar Marcusson
sven-ivar@hoglandssagen.se

Beslut avseende väglayouter och verksplaceringar vindkraftpark Hocksjön, Sollefteå kommun

Beslut

Länsstyrelsen Västernorrland godkänner det förslag till väg – och verksplaceringar enligt bilaga 1 och 2 som lämnats in av Hocksjön Vind AB (orgnr 556908-1374) för Hocksjön vindkraftpark i Sollefteå kommun

Vid förändringar i anläggningsskedet i förhållande till inlämnat förslag ska ytterligare samråd hållas med länsstyrelsen för godkännande av förändringen.

Länsstyrelsen godkänner följande avsteg från villkor 6:

- Förstärkning av väg mellan verk 43 och 28 inom buffertzon till naturvårdsobjekt Kullmyran under förutsättning att endast toppen av vägen breddas.
- Placering av verk 28 och anslutande upplagsyta inom buffertzon till naturvårdsobjekt Kullmyran.
- Förstärkning av väg genom naturvårdsobjekt, slukås vid Storbäcken mot verk 8, 3, 30 och 42.
- Placering av verk 23 inom buffertszon till naturvårdsobjekt, slukås vid Storbäcken

Bakgrund

Högland Skog och Kraft AB meddelades tillstånd till vindkraftpark Hocksjön den 2 oktober 2012 med rättelse den 11 oktober 2012. Nuvarande verksamhetsutövare är Hocksjön Vind AB.

Tillståndet vann laga kraft den 15 november 2012 och omfattar 45 vindkraftverk med en maximal höjd av 230 meter. Förslag till parklayout m.m. inkom i oktober 2015. Tillståndet togs i anspråk den 14 november 2015.

Av villkor 5 framgår att Bolaget senast 1 månad innan anläggningsarbeten påbörjas ska lämna in förslag till slutlig placering av vindkraftverk, placering av uppläggnings- och uppställningsytor samt byggande av servicebodar m.m. för vindkraftparkens behov. Till denna layout ska bifogas ljud- och skuggberäkningar i enlighet med villkor 16 och 17.

Hocksjön Vind AB inkom den 22 september 2017 in med reviderade handlingar och redovisningar i form av tidplan, parklayout, ljudberäkningar m.m. i enlighet med föreskrivna villkor i tillståndet och med anledning av att byggstart planeras runt årsskiftet 2017/18. Redovisningen kompletterades i november och december 2017. Den layout och övriga handlingar som redovisats utgår från att 41 verk byggs.

Bolaget har angett och motiverat ett antal avvikelser vad avser skyddsavstånd till naturvärden i enlighet med villkor 6. Avvikelserna avser breddning av vägar, placering av verk och upplagsytor inom buffertzonen till naturvårdsobjekt.

Länsstyrelsens bedömning

Länsstyrelsen bedömer att inlämnat förslag till vägdragning och placering av verk kan godkännas. Se bilaga 1 och 2 till detta beslut.

När det gäller de avvikelser som Bolaget har redovisat menar länsstyrelsen att de kan beviljas. När det gäller breddning av väg mellan verk 43 och 28 är en förutsättning att endast toppen av väggkroppen byggs på, i enlighet med vad som redovisats i genomförd inventering.

Det är dock av största vikt att Bolaget och entreprenörer är väl insatta i de försiktighets- och skyddsåtgärder som Bolaget åtagits sig i ansökningshandlingarna och som meddelats i tillståndsbeslutet.

Det kan konstateras att enligt inlämnade ljudberäkningar ligger den kumulativa ekvivalenta ljudnivån på 39-40 dB i ett flertal punkter. Detta medför att Bolaget ligger nära föreskrivna villkor och det finns

risk att ljudvillkoret överskrids eftersom säkerhetsmarginal saknas. Dock har det vid tidigare beräkningar och mätningar vid andra parker framgått att ljudberäkning och ljudmätning överensstämmer relativt väl. Enligt villkor 16 ska också uppföljande kontroll genomföras efter drifttagande för att säkerställa att villkoret innehålls.

Om det uppstår behov av förändringar i anläggningsskedet i förhållande till inlämnat förslag ska ytterligare samråd hållas med länsstyrelsen för godkännande av förändringen. Detta för att ge tillsynsmyndigheten möjlighet att tillse att förändringarna inte strider mot villkoren i tillståndet.

Tillämpliga bestämmelser

Enligt 26 kap. 9 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iakttä de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Övriga upplysningar


I de handlingar som redovisats framgår en redovisning av övriga villkor i tillståndet och hur Bolaget menar att dessa uppfylls. Dessa villkor är emellertid inte föremål för granskning när det gäller granskning av layouten.


Sören Thor
Enhetschef


Frida Uebel
Miljöskyddsenheten

Kopia:

Fleming Engelstoft, Projekt Viking, fe@windspace.dk



Hedstign, interests and restriction areas



BILAGA 2